

Zweite Generation der Ginzinger Embedded Linux Distribution. Basierend auf Mainline Linux Kernel 5.4. und 5.10 (i.MX8M)

1 Hardware Unterstützung

- NPTL (Native POSIX Thread Library)
- Compiler Optimierung: O2
- Linker Optimierung: hash=both, O1
- Konsole: automatisch (kernel argumente)

i.MX28:

- ARMv5TEJ
- EABI (embedded-application binary interface)
- softfloat

i.MX53:

- ARMv7-A
- EABI (embedded-application binary interface)
- hardfloat: vfpv3/neon (FPU Register)

i.MX6:

- ARMv7-A
- EABI (embedded-application binary interface)
- hardfloat: vfpv3/neon-fp16 (FPU Register)

i.MX6 UltraLite/ULL:

- ARMv7-VE
- EABI (embedded-application binary interface)
- hardfloat: vfpv4/neon (FPU Register)

i.MX8M:

- ARMv8-A
- AArch64 ABI

i586:

- x86 i586

2 Qt Creator

- qtcreatorv7.0.2

- Qt-6c72c262f38fac7f5b36f34a9768098c307f601

- Kompatibel: Debian: 10, 11, Ubuntu: 21.10, 22.04 (latest)

3 GINZINGER UPDATE MECHANISMUS

- ge_update_V7.12
- Einfache Erzeugung von Update-Images
- Automatische Erkennung der System-Konfiguration (system-type, ...)
- Patch- oder Full-Updates für Patch-Versions-Nummer
- Konfigurierbare Update-Regeln (down-date, re-date, update)

- Zusätzliche Checks
- Automatische Display-Rotation
- Unterstützung für Update von MMC/SD-Karten
- Unterstützung Kernel-Parameter für rootfs-, data- und flag-partition
- Unterstützung rootfs-Filesysteme: squashfs, ubifs, jffs2 auf ubi

- Unterstützung data-Filesysteme: jffs2 und ubifs
- Unterstützung für Update vom internen Flash (Daten Partition)
- Verwendung von squashfs statt cramfs für Update Images auf i.MX6, i.MX6UL und i.MX8
- Unterstützung für Headless Devices (ohne Framebuffer)

4 KERNEL SOURCE

- linux-5.4.188-ge-22.04 ^{1,2,3,4,5}
- linux-5.10.72-imx-ge-22.04 ⁶

5 PROJECT TEMPLATES

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • c • cpp • EMPTY | <ul style="list-style-type: none"> • nodejs ^{2,3,4,6} • qt-core • qt-gui |
|---|--|

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • qt-quick ^{3,4,6} • iflite-label-image ^{2,3,4,6} • iflite-python-label-wav ^{2,3,4,6} |
|--|

6 SOFTWARE PAKETE FÜR GELIN-PROJEKTE

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • busybox • ca_certs • can_utils • datafs_async • dosfstools • e2fsprogs • firmware rtl8192cu • firmware tiwl18xx • fonts_base • fonts_dejavu • fonts_liberation • fonts_X11 • gdbserver • ge_ethmgr • ge_update ^{1,2,3,4,6} • ge_wlanmgr • gpio_tools • gstreamer • gstreamer_bayer2rgbneon ^{2,3,4} • gstreamer_v4l2 • hotplugd • i2c_tools |
|---|

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • libgecan_tools • linrpcl2 • mtdutils • mtdutils_test • nodejs ^{2,3,4,6} • python3 ^{2,3,4,6} • qt_common • qt_display_auto • qt_display_common • qt_display_eglfskms ^{3,6} • qt_display_linuxfb • qt_misc • qt_plugins_3d ^{3,6} • qt_plugins_bearer • qt_plugins_canbus • qt_plugins_imageformats • qt_plugins_input_misc • qt_plugins_location • qt_plugins_multimedia • qt_plugins_qmldebug ^{3,4,6} • qt_plugins_sensors • qt_plugins_sql |
|--|

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • qt_plugins_webview ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_3d ^{3,6} • qt_qmlmodules_bluetooth ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_charts ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_common ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_graphicaleffec ^{3,6} • qt_qmlmodules_location ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_multimedia ^{3,6} • qt_qmlmodules_nfc ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_qml ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_qt_labs ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_quick2 ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_sensors ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_test ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_webchannel ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_webengine ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_webkit ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_websockets ^{3,4,6} • qt_qmlmodules_webview ^{3,4,6} • qt_quick ^{3,6} • qt_touchscreen • qt_webengine ^{3,4,6} |
|--|

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • rng • rootfs_base • splashscreen • splashscreen_logo • ssh_client • ssh_server • telnet_server • tensorflow_lite_cpu ^{2,3,4,6} • tensorflow_lite ^{2,3,4,6} • tpmtools • tslib • tslib_tools • tslib_uinput • ubiutils • valgrind_callgrind ^{2,3,4,5,6} • valgrind_common ^{2,3,4,5,6} • valgrind_full ^{2,3,4,5,6} • valgrind_memcheck ^{2,3,4,5,6} • wlan • zoneinfo |
|---|

7 QUELLEN PAKETE

7.1 TOOLCHAIN

- binutils-2.36.1
- gcc-10.4.0
- gettext-tiny-0.3.2

- glibc-2.34-109-gd64b08d5ba7ffb^{2,3,4,5,6}
- gmp-6.2.1

- isl-0.23
- linux-5.4.188
- mpc-1.2.1

- mpfr-4.1.0
- ncurses-6.1

7.2 BUILDROOT

- acl-2.3.1
- alsa-lib-1.2.6.1
- alsa-utils-1.2.6
- at-3.2.4
- attr-2.5.1
- aumix-2.9.1
- autoconf-2.71
- autoconf-archive-2021.02.19
- automake-1.16.5
- avahi-0.8
- bayer2rgb-neon-15feb1115b48284^{2,3,4,6}
- berkeleydb-5.3.28
- binutils-2.36.1
- bison-3.8.2
- bluez5_utils-5.63
- bluez5_utils-headers-5.63
- boost-1.78.0
- brotli-1.0.9
- bubblewrap-0.5.0
- buildroot-2022.02.6
- busybox-1.35.0
- bzip2-1.0.8

- ca-certificates-20211016
- cairo-1.16.0
- can-utils-2021.08.0
- c-ares-1.18.1
- cifs-utils-6.15
- cmake-3.16.9
- cramfs-2.1
- crda-4.14
- cryptsetup-2.4.3
- cyrus-sasl-2.1.28
- dbus-1.12.22
- dbus-glib-0.112
- dbus-triggerd-ba3dbe805cb707c^{2,3,4,6}
- dejavu-2.37
- dhystone-2
- dnsmasq-2.86
- dosfstools-4.2
- dtc-1.6.1
- e2fsprogs-1.46.5
- elfutils-0.186
- ethtool-5.15
- evemu-2.7.0

- evtest-1.34
- expat-2.4.8
- faad2-2.10.0
- fakeroot-1.26
- fbdlump-0.4.2
- fbgrab-1.5
- fcgiwrap-99c942c90063c73734e56^{2,3,4,6}
- ffmpeg-4.4.2
- fftw-double-3.3.8
- firmware-imx-8.12⁶
- flac-1.3.4
- flatbuffers-2.0.0^{1,2,3,4,6}
- flex-2.6.4
- fontconfig-2.13.1
- freetype-2.11.1
- gawk-5.1.1
- gcc-final-10.4.0
- gcc-initial-10.4.0
- gcc-runtime-10.4.0
- gdb-10.2
- genext2fs-1.5.0
- gengetopt-2.23^{2,3,4,6}

- gettext-tiny-0.3.2
- glibc-2.34-109-gd64b08d5ba7ffb^{1,2,3,4,6}
- glibmm-2.68.2
- glib-networking-2.70.1
- glmark2-06e78b67702b5413335ecd³
- gmp-6.2.1
- gnupg-1.4.23
- gnutls-3.7.7
- gperf-3.1
- gst1-libav-1.20.3
- gst1-plugins-bad-1.20.3
- gst1-plugins-base-1.20.3
- gst1-plugins-bayer2rgb-neon-b6^{2,3,4,6}
- gst1-plugins-good-1.20.3
- gst1-plugins-ugly-1.20.3
- gstreamer1-1.20.3
- gzip-1.12
- harfbuzz-3.3.2
- hostapd-2.10
- hotplugd-14993
- htop-3.1.2

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • i2c-tools-4.3 • icu-70-1 • ifplugd-0.28 • imagemagick-7.1.0-45 • imx-gpu-viv-6.4.3.p2.4-aarch64 ⁶ • imx-mkimage-rel_imx_5.4.70_ ⁶ • imx-vpu-hantro-1.22.0 ⁶ • imx-vpu-hantro-vc-1.4.0 ⁶ • inotify-tools-3.20.2.2 • input-event-daemon-0.1.3 • intltool-0.51.0 • iperf3-3.10.1 • iproute2-5.16.0 • iptables-1.8.7 • isl-0.23 • iw-5.16 • jasper-2.0.33 • jimtcl-0.81 • jitterentropy-library-3.3.1 • jpeg-turbo-2.1.2 • jq-a17dd3248a666d01be75f6b16be ⁶ • json-c-0.15 • kbd-2.4.0 • kmod-29 • lame-3.100 ^{1,2,3,4,6} • lapack-3.10.0 ^{1,2,3,4,6} • latencytop-0.5 • ldd-cross toolng-1.24.0 • leveldb-1.23 • libaio-0.3.112 | <ul style="list-style-type: none"> • libao-1.2.0 • libargon2-20190702 • libatomic_ops-7.6.12 • libbsd-0.11.3 • libcap-2.62 • libcurl-7.84.0 • libdaemon-0.14 • libdrm-2.4.109 • libepoxy-1.5.9 • liberation-2.1.5 • libestr-0.1.11 • libevdev-1.12.1 • libevent-2.1.12 • libfastjson-0.99.9 • libfcgi-2.4.2 • libffi-3.4.2 • libftdi-0.20 • libgcrypt-1.9.4 • libgecan-1529 • libglib2-2.70.4 • libglu-9.0.2 ³ • libgpg-error-1.42 • libgpod-1.6.3 • libhid-0.2.16 • libhttparser-2.9.4 • libiberty-2.32 • libical-1.0.1 • libjpeg-9e ^{3,4,6} • libkrb5-1.18.4 • liblog4clocaltime-1.0 • liblogging-1.0.6 | <ul style="list-style-type: none"> • libmd-1.0.4 • libmicrohttpd-0.9.75 • libmms-0.6.4 • libmnl-1.0.5 • libmodbus-3.1.7 • libmpeg2-0.5.1 • libnftnl-1.2.1 • libnl-3.5.0 • libnspr-4.33 ^{3,4,6} • libnss-3.75 ^{3,4,6} • libogg-1.3.5 • libopenh264-2.2.0 • libopenssl-1.1.1q • libpcap-1.10.1 • libpng-1.6.37 • libpsl-0.21.1 • libpthread-stubs-0.4 • libqrencode-4.1.1 • libseccomp-2.5.3 • libsigc-3.0.7 • libsndfile-1.1.0 • libsocketcan-0.0.12 • libsoup-2.74.0 • libssh2-1.10.0 • libsysfs-2.1.1 • libtasn1-4.18.0 • libtheora-1.1.1 • libtirpc-1.3.3 • libtool-2.4.6 • libubootge-env-15951 • libunistring-1.0 | <ul style="list-style-type: none"> • liburcu-0.13.1 • liburi parser-0.9.6 • libusb-1.0.25 • libusb-compat-0.1.7 • libuv-1.42.0 • libv4l-1.22.1 • libvncserver-0.9.13 • libvorbis-1.3.7 • libvpx-1.11.0 • libwebsockets-4.0.21 • libwpe-1.12.3 • libxcb-1.14 • libxkbcommon-1.3.1 • libxml2-2.10.2 • libxml-parser-perl-2.46 • libxslt-1.1.35 • libzip-1.8.0 • libzlib-1.2.12 • linrpcd2-16362 • linux-5.4.188 ^{1,2,3,4,5} • linuxconsoletools-1.7.1 • linux-headers-5.4.188 ^{1,2,3,4,5} • linux-headers-linux-5.10.72-im ⁶ • linux-linux-5.10.72-imx ⁶ • linux-zigbee-0.3.1 • live555-2021.05.03 • log4cplus-2.0.7 • logrotate-3.20.1 • lrzs z-0.12.20 • ltrace-82c66409c7a93ca6ad2e456 ⁶ • ltn g-libust-2.12.0 |
|---|--|--|---|

- lvm2-2.03.14
- lz4-1.9.3
- lzip-1.23
- lzo-2.10
- lzop-1.03
- m4-1.4.19
- matchbox-1.2
- matchbox-common-0.9.1
- matchbox-desktop-0.9.1
- matchbox-fakekey-0.3
- matchbox-keyboard-0.1
- matchbox-lib-1.12
- matchbox-panel-0.9.3
- mdadm-4.2
- memstat-1.0
- memtester-4.5.0
- mesa3d-21.3.5 ^{1,2,3,4,5}
- meson-0.61.4
- mmc-utils-d40ec535b9d4e4c974e8 ⁶
- mosquitto-2.0.15
- mpc-1.2.1
- mpfr-4.1.0
- mpg123-1.25.15
- mtd-2.1.3
- mtdev-1.1.6
- mxt-app-15949
- nano-6.0
- nasm-2.15.05 ⁵
- ncurses-6.1
- ne10-1.2.1 ^{2,3,4}
- neard-0.18
- netcat-openbsd-1.218
- netsnmp-5.9
- nettle-3.7.3
- nfs-utils-2.6.1
- nftables-1.0.1
- nghttp2-1.41.0 ^{2,3,4,6}
- nginx-1.20.1
- ninja-1.10.2
- nodejs-14.20.0 ^{2,3,4,6}
- ntp-4.2.8p15
- numactl-2.0.14 ^{5,6}
- oniguruma-6.9.7.1
- openblas-0.3.18 ^{1,2,3,4,6}
- opencv3-3.4.17
- openjpeg-2.5.0
- openldap-2.4.59
- openobex-1.7.2
- openssh-8.9p1
- openvpn-2.5.6
- oprofile-1.4.0
- opus-1.3.1 ^{3,4,6}
- p11-kit-0.24.1
- patchelf-0.9
- pcre2-10.40
- pcre-8.45
- perl-5.34.1
- php-8.0.20
- pixman-0.40.0
- pkgconf-1.6.3
- popl-1.18
- pppd-2.4.9
- pptp-linux-1.10.0
- protobuf-3.19.1
- pwgen-2.08
- python3-3.10.7
- python-attrs-21.4.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-beniget-0.4.1 ^{1,2,3,4,6}
- python-cython-0.29.27 ^{1,2,3,4,6}
- python-dateutil-2.8.2 ^{1,2,3,4,6}
- python-gast-0.5.3 ^{1,2,3,4,6}
- python-iniconfig-1.1.1 ^{1,2,3,4,6}
- python-mako-1.1.5 ^{1,2,3,4,5}
- python-markupsafe-2.0.1 ^{1,2,3,4,5}
- python-numpy-1.21.2 ^{1,2,3,4,6}
- python-packaging-21.3 ^{1,2,3,4,6}
- python-pandas-v1.4.1 ^{1,2,3,4,6}
- python-pillow-9.1.1 ^{1,2,3,4,6}
- python-pip-21.2.4 ^{1,2,3,4,6}
- python-pluggy-1.0.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-ply-3.11 ^{1,2,3,4,6}
- python-py-1.10.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-pybind-2.9.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-pycryptodomex-3.14.0
- python-pyparsing-3.0.7 ^{1,2,3,4,6}
- python-pytest-6.2.5 ^{1,2,3,4,6}
- python-pythran-0.11.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-pytz-2021.3 ^{1,2,3,4,6}
- python-scipy-1.7.3 ^{1,2,3,4,6}
- python-setuptools-60.7.0
- python-setuptools-scm-6.4.2 ^{1,2,3,4,6}
- python-six-1.16.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-toml-0.10.2 ^{1,2,3,4,6}
- python-tomli-1.2.0 ^{1,2,3,4,6}
- python-wheel-0.37.1 ^{1,2,3,4,6}
- qemu-6.2.0 ^{2,3,4,6}
- qjson-0.9.0
- qt53d-dba14d48611b9e9d59576172 ^{3,6}
- qt5base-f31e001a9399e4e620847e ^{3,6}
- qt5charts-130463160b4923069eb9 ^{3,6}
- qt5connectivity-5e9ca5d36d65da ^{3,6}
- qt5declarative-9349f3975d26632 ^{3,6}
- qt5graphicaleffects-c36998dc15 ^{3,6}
- qt5imageformats-cb82c74310837f ^{3,6}
- qt5location-861e372b6ad81570d4 ^{3,6}
- qt5multimedia-bd29c87027637a01 ^{3,6}
- qt5quickcontrols2-d8d6b14b9907 ^{3,4,6}
- qt5quickcontrols-cf3f6d7fec824 ^{3,4,6}
- qt5script-5be95f966aabc5170f0a ^{3,4,6}
- qt5sensors-921a31375f29e429e95 ^{3,4,6}
- qt5serialbus-8884c5e43df846dea ^{3,4,6}
- qt5serialport-941d1d8560d1f3e4 ^{3,4,6}
- qt5svg-728012f7762ecd5762d493f ^{3,4,6}
- qt5webchannel-fa8b07105b5e274d ^{3,4,6}
- qt5webengine-5.15.2 ^{3,4,6}
- qt5webkit-5.212.0-alpha4
- qt5websocket-b13b56904b76e96e ^{3,4,6}

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • qt5webview-920de5f1cd9f9001cf^{3,4,6} • qt5xmlpatterns-189e28d0aff1f3d^{3,4,6} • quazip-1.1 • qwt-6.1.6 • readline-8.1.2 • rng-tools-6.14 • rpcbind-1.2.6 • rp-pppoe-3.15 • rsync-3.2.5 • rsyslog-8.2204.1 • rt-tests-2.3^{5,6} • ruby-3.1.2 • sdl-1.2.15 • sdl2-2.0.20 • sdl_mixer-d1725fcb7c4e987aeb7^{3,4,6} • sdl_net-620b0ba7dd84a0fdbd4cc^{3,4,6} • snappy-1.1.9 • socat-1.7.4.3 • softether-4.30-9700-beta • spawn-fcgi-1.6.4 • spidev_test-4.10 • splashscreen-14997 • sqlite-3.39.2 • squashfs-4.5 • sshpass-1.09 • strace-5.16 • swig-4.0.2^{1,2,3,4,6} • sysstat-12.4.2 • tar-1.34 • tcpdump-4.99.1 | <ul style="list-style-type: none"> • tensorflow-lite-v2.8.0^{2,3,4,6} • fflite-abseil-cpp-997aaaf3a2830^{1,2,3,4,6} • fflite-clog-d5e37adf1406^{1,2,3,4,6} • fflite-cpuinfo-5916273f79a2^{1,2,3,4,6} • fflite-eigen-085c2fc5d53f^{1,2,3,4,6} • fflite-farmhash-0d859a811870^{1,2,3,4,6} • fflite-fft2d-1.0^{1,2,3,4,6} • fflite-flatbuffers-v1.12.0^{1,2,3,4,6} • fflite-gemmlowp-fda83bdc38b1^{1,2,3,4,6} • fflite-ruy-e6c1b8dc8a8b^{1,2,3,4,6} • tiff-4.4.0 • tim-vx-19e4e86651109966d519187⁶ • tmux-3.1c • tpm2-tools-5.2 • tpm2-tss-3.1.0 • tpm2-tss-engine-1.1.0 • trace-cmd-2.9.6 • tremor-7c30a66346199f3f09017a0⁶ • tslib-1.22 • tzdata-2021e • ubiecdump-13895 • ubootools-2021.07 • unzip-6.0 • usb_modeswitch-2.6.1 • util-linux-2.37.4 • valgrind-3.18.1^{2,3,4,5,6} • vorbis-tools-1.4.2 • vx-delegate-07bb4353ba6b0275c5⁶ • wavpack-5.5.0 • wayland-1.19.0 | <ul style="list-style-type: none"> • wayland-protocols-1.25 • webp-1.2.1 • wget-1.21.3 • whetstone-1.2 • wireless-regdb-2022.02.18 • wireless_tools-30.pre9 • wlansimlescan-r274 • woff2-1.0.2 • wpa_supplicant-2.10 • wpebackend-fdo-1.12.0 • wpewebkit-2.36.7 • x11vnc-0.9.16 • xapp_bdftopcf-1.1 • xapp_mkfontscale-1.2.1 • xapp_xauth-1.1.1 • xapp_xbacklight-1.2.3 • xapp_xev-1.2.4 • xapp_xeyes-1.2.0 • xapp_xhost-1.0.8 • xapp_xinput-1.6.3 • xapp_xkbcomp-1.4.5 • xapp_xkbdevd-1.1.4 • xapp_xkbprint-1.0.5 • xapp_xlogo-1.0.5 • xapp_xmessage-1.0.5 • xapp_xmodmap-1.0.10 • xapp_xset-1.2.4 • xapp_xsetmode-1.0.0 • xapp_xsetpointer-1.0.1 • xapp_xsetroot-1.1.2 • xcbproto-1.14.1 | <ul style="list-style-type: none"> • xcb-util-0.4.0 • xcb-util-image-0.4.0 • xcb-util-wm-0.4.1 • xdata_xbitmaps-1.1.2 • xdg-dbus-proxy-0.1.4 • xfont_encodings-1.0.5 • xfont_fontalias-1.0.4 • xfont_fontcursor-misc-1.0.3 • xfont_font-misc-misc-1.1.2 • xfont_font-util-1.3.2 • xkeyboard-config-2.34 • xlib_libfontenc-1.1.4 • xlib_libICE-1.0.10 • xlib_libSM-1.2.3 • xlib_libX11-1.7.3.1 • xlib_libXau-1.0.9 • xlib_libXaw-1.0.14 • xlib_libXcomposite-0.4.5 • xlib_libXcursor-1.2.0 • xlib_libxcvt-0.1.1⁴ • xlib_libXdamage-1.1.5 • xlib_libXdmcp-1.1.3 • xlib_libXext-1.3.4 • xlib_libXfixes-6.0.0 • xlib_libXfont-1.5.4 • xlib_libXfont2-2.0.5 • xlib_libXft-2.3.4 • xlib_libXi-1.8 • xlib_libXinerama-1.1.4 • xlib_libXkbfile-1.1.0 • xlib_libXmu-1.1.3 |
|---|---|---|--|

- xlib_libXpm-3.5.13
- xlib_libXrandr-1.5.2
- xlib_libXrender-0.9.10
- xlib_libXres-1.2.1
- xlib_libXScrnSaver-1.2.3

- xlib_libxshmfence-1.3^{3,6}
- xlib_libXt-1.2.1
- xlib_libXtst-1.2.3
- xlib_libXv-1.0.11
- xlib_libXxf86vm-1.1.4

- xlib_xtrans-1.4.0
- xmlstarlet-1.6.1
- xorgproto-2021.5
- xterm-371
- xutil_util-macros-1.19.3

- xvkb-4.1
- xz-5.2.5
- zic-2021e
- zip-3.0
- zstd-1.5.2